

# EB Atitikties deklaracija

HCTC, UAB  
Pramonės g.97  
LT-11115, Vilnius  
Lietuva  
2009

Deklaruoja, kad produktas **D’Lux** lauko durys iš medinių profilių skirtos naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

**atitinka**

- produkto savybes, kurios yra deklaruojamos CE ženklime pagal

**EN 14351-1:2006+A1:2010 priedą ZA**

Pradinio tipo bandymai buvo atlikti notifikuotoje įstaigoje:

Kauno Technologijos Universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Statybinės šiluminės fizikos laboratorija, Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuvos Respublika

Data:

Parašas:



HCTC, UAB  
Pramonės g.97  
LT-11115, Vilnius  
Lietuva  
2009

EN 14351-1: 2006+A1:2010

**D’Lux** lauko durys iš medinių profilių  
skirtos naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

Atsparumas vėjo apkrovai	sn
Atsparumas ugniai	sn
Saugos įtaiso laikomoji geba	sn
Vandens nepralaidumas	sn
Akustinės savybės	sn
Šilumos perdavimas	1.6*
Spinduliuotė - energijos priėmimo lygis	0.63
Spinduliuotė - šviesos pralaidumo lygis	0.79
Oro skverbtis	sn
Pavojingos medžiagos	nėra

sn - savybė nenustatyta;

\* - kai reikalingas detalus tam tikro pastato šilumos nuostolių apskaičiavimas, UAB HCTC pateiks tikslias ir atitinkančias nustatyto dydžio langą apskaičiuotas arba bandymais gautas šilumos perdavimo koeficiento vertes (deklaruojamąsias vertes).