

EB Atitikties deklaracija

HCTC, UAB
Pramonės g.97
LT-11115, Vilnius
Lietuva
2009

Deklaruoja, kad produktas **A’Lux** lauko durys iš klijuotos medienos, kaustytos aliuminio dangteliais, skirtos naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose
atitinka

- produkto savybes, kurios yra deklaruojamos CE ženklime pagal

EN 14351-1:2006+A1:2010 priedą ZA

Pradinio tipo bandymai buvo atlikti notifikuojoje įstaigoje:

Kauno Technologijos Universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Statybinės šiluminės fizikos laboratorija, Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuvos Respublika

Data:

Parašas:



HCTC, UAB
Pramonės g.97
LT-11115, Vilnius
Lietuva
2009

EN 14351-1: 2006+A1:2010

A’Lux lauko durys iš klijuotos medienos, kaustytos aliuminio dangteliais, skirtos naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

Atsparumas vėjo apkrovai	sn
Atsparumas ugniai	sn
Saugos įtaiso laikomoji geba	sn
Vandens nepralaidumas	sn
Akustinės savybės	sn
Šilumos perdavimas	1.6*
Spinduliuotė - energijos priėmimo lygis	0.63
Spinduliuotė - šviesos pralaidumo lygis	0.79
Oro skverbti	sn
Pavojingos medžiagos	nėra

sn - savybė nenustatyta;

* - kai reikalingas detalus tam tikro pastato šilumos nuostolių apskaičiavimas, UAB HCTC pateiks tiksliai ir atitinkančias nustatyto dydžio langą apskaičiuotas arba bandymais gautas šilumos perdavimo koeficiento vertes (deklaruojamąsias vertes).