

# EB Atitikties deklaracija

HCTC, UAB  
Pramonės g.97  
LT-11115, Vilnius  
Lietuva  
2009

Deklaruoja, kad produktas **Nord** langai iš medinių profilių  
skirti naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

**atitinka**

- produkto savybes, kurios yra deklaruojamos CE ženklime pagal

**EN 14351-1:2006+A1:2010 priedą ZA**

Pradinio tipo bandymai buvo atlikti notifikuotoje įstaigoje:

Kauno Technologijos Universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Statybinės  
šiluminės fizikos laboratorija, Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuvos Respublika

Data:

Parašas:



HCTC, UAB  
Pramonės g.97  
LT-11115, Vilnius  
Lietuva  
2009

EN 14351-1: 2006+A1:2010

**Nord** langai iš medinių profilių  
skirti naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

Atsparumas vėjo apkrovai	sn
Atsparumas ugniai	sn
Vandens nepralaidumas	E2100
Saugos įtaiso laikomoji geba	yra*
Akustinės savybės	sn
Šilumos perdavimas	0.87**
Spinduliuotė - energijos priėmimo lygis	0.49
Spinduliuotė - šviesos pralaidumo lygis	0.7
Oro skverbtis	4
Pavojingos medžiagos	nėra

sn - savybė nenustatyta;

\* - Testas buvo atliktas top-turn 180° langui 1207x1506 mm (varčios dydis);

\*\* - kai reikalingas detalus tam tikro pastato šilumos nuostolių apskaičiavimas, UAB HCTC pateiks tikslias ir atitinkančias nustatyto dydžio langą apskaičiuotas arba bandymais gautas šilumos perdavimo koeficiento vertes (deklaruojamąsias vertes).