



HCTC, UAB  
Pramonės g.97  
LT-11115, Vilnius  
Lietuva  
2009

EN 14351-1: 2006+A1:2010

**IV 78** Langai iš klijuotos medienos  
skirti naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

Atsparumas vėjo apkrovai	sn
Vandens nepralaidumas	E1500
Saugos įtaiso laikomoji geba	sn
Akustinės savybės	sn
Šilumos perdavimas	0.98*
Spinduliuotė - energijos priėmimo lygis	sn
Spinduliuotė - šviesos pralaidumo lygis	sn
Oro skverbtis	4
Atsparumas pakartotiniam varstymui	2
Pavojingos medžiagos	nėra

sn - savybė nenustatyta;

\* - kai reikalingas detalus tam tikro pastato šilumos nuostolių apskaičiavimas, UAB HCTC pateiks tikslias ir atitinkančias nustatyto dydžio langą apskaičiuotas arba bandymais gautas šilumos perdavimo koeficiento vertes (deklaruojamąsias vertes).

# EB Atitikties deklaracija

HCTC, UAB  
Pramonės g.97  
LT-11115, Vilnius  
Lietuva  
2009

Deklaruoja, kad produktas **IV 78** Langai iš klijuotos medienos skirti naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

**atitinka**

- produkto savybes, kurios yra deklaruojamos CE ženklime pagal

**EN 14351-1:2006+A1:2010 priedą ZA**

Pradinio tipo bandymai buvo atlikti notifikuotoje įstaigoje:

Kauno Technologijos Universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Statybinės šiluminės fizikos laboratorija, Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuvos Respublika

Data:

Parašas: