



HCTC, UAB
Pramonės g.97
LT-11115, Vilnius
Lietuva
2009

EN 14351-1: 2006+A1:2010

IV 84 Langai iš klijuotos medienos skirti naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

Atsparumas vėjo apkrovai	C3
Vandens nepralaidumas	E1950
Saugos įtaiso laikomoji geba	sn
Akustinės savybės	36(-2;-5) dB
Šilumos perdavimas	1.1*
Oro skverbtiis	4
Atsparumas pakartotiniam varstymui	4
Mechaninis stiprumas (pagal LST EN 14608)	3
Mechaninis stiprumas (pagal LST EN 14609)	3
Pavojingos medžiagos	nėra

sn - savybė nenustatyta;

* - kai reikalingas detalus tam tikro pastato šilumos nuostolių apskaičiavimas, UAB HCTC pateiks tikslias ir atitinkančias nustatyto dydžio langą apskaičiuotas arba bandymais gautas šilumos perdavimo koeficiento vertes (deklaruojamąsias vertes).

EB Atitikties deklaracija

HCTC, UAB
Pramonės g.97
LT-11115, Vilnius
Lietuva
2009

Deklaruoja, kad produktas **IV 84** Langai iš klijuotos medienos skirti naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

atitinka

- produkto savybes, kurios yra deklaruojamos CE ženklime pagal

EN 14351-1:2006+A1:2010 priedą ZA

Pradinio tipo bandymai buvo atlikti notifikuotoje įstaigoje:

Kauno Technologijos Universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Statybinės šiluminės fizikos laboratorija, Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuvos Respublika

Data:

Parašas: