



HCTC, UAB  
Pramonės g.97  
LT-11115, Vilnius  
Lietuva  
2009

EN 14351-1: 2006+A1:2010

**IV 68** lauko durys iš klijuotos medienos  
skirtos naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

Atsparumas vėjo apkrovai	C4
Vandens nepralaidumas	4A
Saugos įtaiso laikomoji geba	sn
Akustinės savybės	34(0;-3) dB
Šilumos perdavimas	1.5*
Oro skverbti	4
Atsparumas pakartotiniam varstymui	3
Mechaninis stiprumas	3
Pavojingos medžiagos	nėra

sn - savybė nenustatyta;

\* - kai reikalingas detalus tam tikro pastato šilumos nuostolių apskaičiavimas, UAB HCTC pateiks tikslia ir atitinkančias nustatyto dydžio langą apskaičiuotas arba bandymais gautas šilumos perdavimo koeficiento vertes (deklaruojamąsias vertes).

# EB Atitikties deklaracija

HCTC, UAB  
Pramonės g.97  
LT-11115, Vilnius  
Lietuva  
2009

Deklaruoja, kad produktas **IV 68** lauko durys iš klijuotos medienos skirtos naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose  
**atitinka**

- produkto savybes, kurios yra deklaruojamos CE ženklinaime pagal

**EN 14351-1:2006+A1:2010 priedą ZA**

Pradinio tipo bandymai buvo atlikti notifikuojoje įstaigoje:

Kauno Technologijos Universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Statybinės šiluminės fizikos laboratorija, Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuvos Respublika

Data:

Parašas: