



HCTC, UAB
Pramonės g.97
LT-11115, Vilnius
Lietuva
2009

EN 14351-1: 2006+A1:2010

IV 84 ALU lauko durys iš klijuotos medienos, kaustytos aliuminio dangteliais,
skirtos naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose

Atsparumas vėjo apkrovai	C3
Vandens nepralaidumas	3A
Saugos įtaiso laikomoji geba	sn
Akustinės savybės	31(-1;-1) dB
Šilumos perdavimas	1.1*
Oro skverbtiis	4
Atsparumas pakartotiniam varstymui	2
Mechaninis stiprumas (pagal LST EN 947)	3
Mechaninis stiprumas (pagal LST EN 948)	3
Mechaninis stiprumas (pagal LST EN 949)	3
Mechaninis stiprumas (pagal LST EN 950)	3
Pavojingos medžiagos	nėra

sn - savybė nenustatyta;

* - kai reikalingas detalus tam tikro pastato šilumos nuostolių apskaičiavimas, UAB HCTC pateiks tiksliai ir atitinkančias nustatyto dydžio langą apskaičiuotas arba bandymais gautas šilumos perdavimo koeficiento vertes (deklaruojamąsias vertes).

EB Atitikties deklaracija

HCTC, UAB
Pramonės g.97
LT-11115, Vilnius
Lietuva
2009

Deklaruoja, kad produktas **IV 84 ALU** lauko durys iš klijuotos medienos, kaustytos aliuminio dangteliais, skirtos naudoti gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose
atitinka

- produkto savybes, kurios yra deklaruojamos CE ženklime pagal

EN 14351-1:2006+A1:2010 priedą ZA

Pradinio tipo bandymai buvo atlikti notifikuotoje įstaigoje:

Kauno Technologijos Universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Statybinės šiluminės fizikos laboratorija, Tunelio g. 60, LT-44405, Kaunas, Lietuvos Respublika

Data:

Parašas: